KUTLU
merdiven



# CATALOG

## 2026

# Hakkımızda

Beka Madeni Eşya olarak, 4.000 $m^2$'lik modern üretim tesisimizde, 30 yıllık Kutlu markasının birikimi ve tecrübesiyle merdiven üretiminde sektörün öncülerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Aylık 30 bin adet üretim kapasitemizle, CE standartlarına uygun, güvenli ve çevreye duyarlı ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunuyoruz. Kutlu markamızla, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayan serilerle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Profesyonel ekibimiz ve yenilikçi yaklaşımlarımız sayesinde, rekabet gücümüzü sürekli artırarak, inovasyonu ve kaliteyi ön planda tutan modern üretim tesisimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

# About Us

As Beka Madeni Eşya, we take pride in being one of the leading companies in ladder manufacturing, operating in our 4,000 $m^2$ modern production facility with 30 years of experience and expertise under the Kutlu brand.

With a monthly production capacity of 30,000 units, we offer safe, CE-certified, and environmentally friendly products to both domestic and international markets. Through our Kutlu brand, we aim to maximize customer satisfaction by offering product ranges that meet users' needs.

Thanks to our professional team and innovative approach, we continuously strengthen our competitiveness and continue our activities in our modern production facility, where innovation and quality are always at the forefront.

KUTLU
merdiven

# EXTREME

**Extreme Merdiven, ürün gruplarımız içerisinde müşterilerimizce en çok talep edilen modellerimizdendir, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla ev, ofis, bahçe, iç ve dış mekan inşaat işlerinde kullanılmaya uygundur. Yüksek kaliteli elektrostatik fırın boyalıdır, 150 kg taşıma kapasitesi vardır, geniş plastik basamakları ile rahat bir kullanım olanağı sunar, 2+1 basamaktan 9+1 basamağa kadar toplam 8 versiyonda üretilebilmektedir.**

Extreme Ladder is one of the most popular models in our product range. Thanks to its ease of use and stylish design, it is suitable for use in homes, offices, gardens, as well as indoor and outdoor construction and maintenance work. The ladder features a high-quality electrostatic powder-coated finish and has a maximum load capacity of 150 kg. Its wide plastic steps provide enhanced comfort and safety during use. The Extreme Ladder is available in eight different versions, ranging from 2+1 steps to 9+1 steps, offering a solution for a variety of working heights and applications.

- **Çok fonksiyonlu üst şapka.**
- **Plastik basamak kaymayı önleyici kabartmalar.**
- **Güvenliği artırıcı emniyet kemeri.**
- **Sağlam ve geniş platform.**
- **Estetik, sağlam menteşe sistemi.**
- **Taşımayı kolaylaştıran kilit sistemi.**

- Multifunctional head.
- Anti-slip embossed plastic step.
- Safety-enhancing seat belt.
- Strong, wide platform.
- Aesthetic, durable hinge system.
- Easy-carrying lock system.



**EPM 106**








# EPM 102

| ÜRÜN KODU | BASAMAK SAYISI | ÖLÇÜLER (CM) | AĞIRLIK (KG) | 20" DC ADET | 40" HQ ADET | TIR 90 m (+-5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | NUMBER OF STEPS | DIMENSIONS (CM) | WEIGHT (KG) | PIECES (+-5%) | PIECES (+-5%) | TRUCK PIECES |
| EPM 102 | 2+1 | 128 x 48 x 14 x 39 | 5,4 | 579 | 1333 | 1579 |
| EPM 103 | 3+1 | 151 x 50 x 14 x 39 | 6,4 | 354 | 817 | 968 |
| EPM 104 | 4+1 | 174 x 54 x 14 x 39 | 7,2 | 314 | 724 | 857 |
| EPM 105 | 5+1 | 197 x 54 x 14 x 39 | 8,7 | 273 | 628 | 744 |
| EPM 106 | 6+1 | 220 x 56 x 14 x 39 | 9,95 | 240 | 555 | 657 |
| EPM 107 | 7+1 | 243 x 58 x 14 x 39 | 10,85 | 210 | 484 | 573 |
| EPM 108 | 8+1 | 266 x 60 x 14 x 39 | 12,15 | 192 | 442 | 523 |
| EPM 109 | 9+1 | 289 x 62 x 14 x 39 | 13,5 | 156 | 358 | 425 |









# STANDART METAL MERDİVEN

## KUTLU STANDARD METAL LADDER

### Özellikler

**• Ev, ofis, bahçe ve inşaat çalışmalarına uygun kullanım**
**• İç ve dış mekânlarda kullanıma uygun tasarım**
**• Yüksek kaliteli çelik gövde**
**• Elektrostatik fırın boya ile uzun ömürlü yüzey koruması**
**• 150 kg taşıma kapasitesi**
**• Geçme sistemli çelik menteşe desteği ile güvenli kullanım**
**• Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan özgün tasarım**
**• 2+1 basamaktan 9+1 basamağa kadar 8 farklı model seçeneği**

### Features

• Suitable for homes, offices, gardens and construction work
• Designed for both indoor and outdoor use
• High-quality steel construction
• Electrostatic oven-painted finish for long-lasting durability
• 150 kg load capacity
• Interlocking steel hinge system for enhanced safety
• Unique and widely preferred design
• Available in 8 different models, ranging from 2+1 to 9+1 steps




| ÜRÜN KODU | BASAMAK SAYISI | ÖLÇÜLER (CM) | AĞIRLIK (KG) (KG) | 20" DC ADET | 40" HQ ADET | TIR 90 m (+-5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | NUMBER OF THE STEP | SIZES (CM) | WEIGHT (KG) | PIECES (+-5%) | PIECES (+-5%) | TRUCK PIECES |
| ESM 103 | 3+1 | 147 x 44 x 12 x 26 | 4,9 | 600 | 1381 | 1727 |
| ESM 104 | 4+1 | 170 x 47 x 12 x 26 | 5,8 | 493 | 1134 | 1417 |
| ESM 105 | 5+1 | 193 x 50 x 12 x 26 | 6,5 | 418 | 962 | 1202 |
| ESM 106 | 6+1 | 215 x 53 x 12 x 26 | 7,5 | 359 | 826 | 1032 |
| ESM 107 | 7+1 | 237 x 56 x 12 x 26 | 8,5 | 311 | 717 | 896 |
| ESM 108 | 8+1 | 260 x 59 x 12 x 26 | 9,9 | 273 | 628 | 785 |












# ÇİFT ÇIKIŞLI MERDİVEN

## DOUBLE SIDED STEP LADDER

### Özellikler

- **Ev, ofis ve inşaat çalışmalarına uygun kullanım**
- **İç ve dış mekânlarda kullanıma uygun tasarım**
- **Çift yönlü kullanım imkânı**
- **Yüksek kaliteli çelik gövde**
- **Elektrostatik fırın boya ile uzun ömürlü yüzey koruması**
- **150 kg taşıma kapasitesi**
- **Güvenli ve dengeli kullanım**
- **3x3 basamaktan 9x9 basamağa kadar 7 farklı model seçeneği**

### Features

- Suitable for homes, offices and construction work
- Designed for both indoor and outdoor use
- Double-sided design for convenient access
- High-quality steel construction
- Electrostatic oven-painted finish for long-lasting durability
- 150 kg load capacity
- Safe and stable operation
- Available in 7 different models, ranging from 3x3 to 9x9 steps



**Yüksek mukavemetli çelik destek sistemi.**
High-strength steel locking support system.





**Kaydırmaz takoz.**
Non-slip wedge.

| ÜRÜN KODU<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>NUMBER OF STEPS | ÖLÇÜLER (CM)<br>DIMENSIONS (CM) | AĞIRLIK (KG)<br>WEIGHT (KG) | 20" DC ADET<br>20' DC PCS | 40" HQ ADET<br>40' HQ PCS | TIR 90 m (+-5%)<br>TRUCK PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY 103 | 3X3 | 123*41*12*26 | 4,439 | 825 | 1900 | 2375 |
| CY 104 | 4X4 | 147*44*12*26 | 5,478 | 600 | 1381 | 1727 |
| CY 105 | 5X5 | 170*47*12*26 | 6,9 | 493 | 1134 | 1417 |
| CY 106 | 6X6 | 193*50*12*26 | 8,23 | 418 | 962 | 1202 |
| CY 107 | 7X7 | 215*53*12*26 | 9,75 | 359 | 826 | 1032 |
| CY 108 | 8X8 | 237*56*12*26 | 11,84 | 311 | 717 | 896 |
| CY 109 | 9X9 | 260*59*12*26 | 13,5 | 273 | 628 | 785 |





TBR 201

# KATLANABİLİR TABURE MERDİVEN
# FOLDABLE STEP STOOL

## Özellikler

**• Ev ve iş yerlerinde güvenli ve pratik kullanım**
**• Dayanıklı metal ve plastik malzemelerden üretilmiş gövde**
**• 2+1 basamaklı katlanabilir tasarım**
**• Alt iki basamakta 4'lü profil destek sistemi**
**• Üst platformda ekstra sağlam 6'lı geniş profil sistemi**
**• Kolay açılıp kapanabilen katlanır yapı**
**• Hafif tasarımı sayesinde kolay taşıma**
**• Az yer kaplayan, pratik saklama imkânı**
**• Kaymayı önleyici plastik ayak takozları**
**• Paslanmaya dayanıklı elektrostatik toz boya kaplama**
**• 6 kg ürün ağırlığı**
**• 125 kg maksimum taşıma kapasitesi**

## Features

• Safe and practical use in homes and workplaces
• Manufactured from durable metal and plastic materials
• 2+1-step foldable design
• Four-profile support system on the two lower steps
• Extra-strong upper platform with a wide six-profile system
• Easy-to-open and fold construction
• Lightweight design for easy transportation
• Space-saving and practical storage
• Anti-slip plastic feet for enhanced stability
• Corrosion-resistant electrostatic powder-coated finish
• Product weight of 6 kg
• Maximum load capacity of 125 kg



**Katlanabilir sistem**

Foldable system



**6'lı profil sistemi**

6-profile system





**4'lü profil sistemi**

4-profile system

| ÜRÜN KODU<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>NUMBER OF STEPS | ÖLÇÜLER (CM)<br>DIMENSIONS (CM) | AĞIRLIK (KG)<br>WEIGHT (KG) | 20' DC ADET<br>20' DC PCS | 40' HQ ADET<br>40' HQ PCS | TIR 90 m³ (+-5%)<br>TRUCK PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBR 201 BYZ | 2+1 | 65×34×37 | 6,000 | 403 | 892 | 1100 |
| TBR 201 ANT | 2+1 | 65×34×37 | 6,000 | 403 | 892 | 1100 |








# ÇİFT ÇIKIŞLI MERDİVEN

## DOUBLE SIDED STEP LADDER

### Özellikler

- **Ev, ofis, bahçe ve inşaat çalışmalarına uygun kullanım**
- **Her iki taraftan çıkış imkânı sağlayan çift yönlü yapı**
- **Sağlam ve dayanıklı metal profil gövde**
- **Elektrostatik toz boya ile uzun ömürlü yüzey koruması**
- **Geniş ve kaymayı önleyici basamaklar**
- **Güçlü çelik menteşe ve güvenli kilitleme sistemi**
- **Kaymayı önleyen ayak takozları ile dengeli kullanım**
- **Maksimum 125 kg taşıma kapasitesi**
- **EN 131 standardına uygun üretim**
- **3x3 basamaktan 9x9 basamağa kadar 7 farklı model seçeneği**

### Features

- Suitable for homes, offices, gardens and construction work
- Double-sided design allowing access from both sides
- Strong and durable metal profile construction
- Electrostatic powder-coated finish for long-lasting surface protection
- Wide, anti-slip steps for safer use
- Heavy-duty steel hinges and a secure locking system
- Anti-slip feet for enhanced stability
- Maximum load capacity of 125 kg
- Manufactured in compliance with the EN 131 standard
- Available in 7 different models, ranging from 3x3 to 9x9 steps



**Yüksek mukavemetli çelik destek sistemi.**
High-strength steel locking support system.





**Kaydırmaz takoz.**
Non-slip wedge.

## YASAL HATIRLATMA

**Firmamızın ürün portföyü bu katalog ile sınırlı değildir. Ürün ölçüleri, teknik özellikleri ve RAL renk seçenekleri müşteri talepleri doğrultusunda değiştirilebilir. Firmamızın bu konudaki tüm hakları saklıdır.**

## LEGAL NOTICE

Our company's product portfolio is not limited to this catalogue. Product dimensions, technical specifications and RAL colour options may be modified in accordance with customer requirements. All rights reserved.





**kutluladders.com**
**kutlumerdiven.com.tr**



**@bekametal.com**



**+90 538 555 45 51**



**Mimarsinan OSB 11. Cadde No:38**
**Melikgazi/Kayseri 38350**


KUTLU merdiven